

Term + evt Variabelnummer	Definition	Framtagen av (senast uppdaterad)
Administrativt kön V230	Kön som kan härledas ur personnummer, samordningsnummer eller nationellt rekommenderat reservnummer	SoS 2011
Akut operation indelning (Medicinsk angelägenhets- grad) V325	<p>1. <u>Urakut</u> definieras som ingrepp som på medicinska grunder måste ske omedelbart, ex katastrofsnitt, rupturerat aortaaneurysm. SPOR: I rapporterna opstart inom 30 min efter operationsanmälan.</p> <p>2. <u>Akut 2</u> definieras som ingrepp som på medicinska grunder måste ske inom 2 timmar från det att patient anmälts till operation.</p> <p>3. <u>Akut 6</u> definieras som ingrepp som på medicinska grunder måste ske inom 6 timmar från det att patient anmälts till operation.</p> <p>4. <u>Akut 24</u> definieras som ingrepp som på medicinska grunder måste ske inom 24 timmar från det att patient anmälts till operation.</p> <p>5. SPOR: <u>Akut > 24</u> definieras som ingrepp som kan vänta mer än 24 timmar från operationsanmälan eller inte hinner/kan hanteras av ordinarie väntelista.</p> <p>Maximal accepterad väntetid är 14 dagar.</p>	SFAI 2008 SPOR 2012
Akut operationstillfälle V320	Med akut operationstillfälle förstås operation som tillkommer efter operationsprogrammets fastställande dagen innan. Observera att operation i tiden från fredag kl. 14 till måndag kl. 07 är att anse som akut. Undantag är eventuella elektiva extrasatsningar. SPOR komplettering: En akut operation kan inte vara anmäld/känd mer än högst 14 dagar innan operationsstart	Nysam SPOR 2013
Akut vårdtillfälle	Vårdtillfälle när patients tillstånd kräver omedelbart omhändertagande	Sos 2003
Anestesikoder V610	Koder ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ20xx, medicinska (KMÅ, aannn), http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/atgardskoderkva enligt anvisningar för rapportering till Socialstyrelsens hälsoregister. Koden ska börja på S. Kan vara både anestesikoder och anesthesiåtgärder .	SPOR 2012 + 2015
Anestestid V550; V575	Tiden mellan Anestesi start och Anestesi slut. OBS Anestesi klar (V555 – se variabelistan) skall inte förväxlas med Anestesi slut	SPOR 2014
Anestesi klar V555	Tidpunkt där tillräcklig anestesinivå har uppnåtts för att påbörja hudpreparering, KAD etc. Anestesisidan klar för operation. (EJ samma som anestesi slut)	SPOR 2011
Anestesi slut V575	Tidpunkt då patienten enligt anestesikompetent personal bedöms vara klar att lämna operationssalen. (INTE samma som anestesi klar). Se även Tidslinje	SFAI 2008 Nysam

Anestesi tid start V550	Tidpunkt då anestesiinduktion påbörjas alternativt när lokalbedövningsmedlet injiceras vid regional anestesi (vid epiduralanestesi när testdosen ges). Korreleras inte mot andra tider. Finns preoperativ anestesistart behöver Anestesi tid start inte anges. Se även Tidslinje.	SPOR 2011; 2017 Nysam
----------------------------	---	-----------------------------

Anestesiutfälle	Åtgärd som utförs av anestesipersonal och som dokumenteras i anestesijournal. Till ex skall ECT, förlossningsepidual och elkonvertering ingå, samt sövningar på röntgen, skapande av fri venväg, traumalarm eller transport mm.	Nysam modifierad av SPOR 2017
Ankomsttid preopenhet V530	Tidpunkt patienten anländer till preopenhet/dagkirurgi. Före eller lika med preoperativ anestesi start och patienttid start. Se även Tidslinje.	SPOR 2016
Antal registreringar	Summan av alla operationer, ingrepp och korrupta registreringar; planerade eller genomförda	
Antibiotika profylax start V525	Den tidpunkt då administration av antibiotikapofylax påbörjas. Om givet på vårdavdelning ange då uppskattad tid då det gavs. Se även Tidslinje.	SPOR 2014
Avvikelse	Händelse som medfört eller som hade kunnat medföra något oönskat	SoS 2017
Bidiagnos	Annat tillstånd än huvuddiagnos som blivit föremål för bedömning, utredning eller behandling under en vårdkontakt	SoS 2011
Bioperations koder V601	Koder ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ20xx, både kirurgiska (KKÅ, aaann) och medicinska (KMÅ, aannn), http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/atgardskoderkva enligt anvisningar för rapportering till Socialstyrelsens hälsoregister. Samtliga koder inrapporteras utöver huvudoperationskod.	SPOR 2012
Bytestid	Tid mellan Operation slut (V570) och Operation start (V565); vanligen på samma Operationssal (V590)	SPOR 2012
Dagkirurgi - jämför Poliklinisk operation V330	Dagsjukvård där den kirurgiska åtgärden normalt kräver att patienten får anestesi och en period av postoperativ övervakning Nysam: Operationstillfälle som utförs på patient som inte är inskriven vid en av sjukhusets vårdavdelningar. I normalfallet kräver detta anestesi och dessutom innefattar det en period av postoperativ övervakning innan hemgång.	SoS 2003 Nysam
Diagnos	Bestämning av sjukdom, skada, störning eller förändring i kroppsfunction	SoS 2011
Diagnoskod V620	Statistisk kod för klassificering av sjukdomar och relaterade hälsoproblem	SoS 2011
Dödsdatum	Dödsdatum uppdateras i mitten av varje månad. För korrekta mortalitetssiffror måste urvalsperiodens slut vara minst periodens längd + 1 månad före dagens datum, d.v.s. 13 månader för 1-års mortaliteten. Mortalitet redovisas endast för patienter med svenskt personnummer.	SPOR 2014
Fellista	Registrering som innehåller ett eller flera data som ej uppfyller alla kvalitetsmässiga definitioner enligt SPOR variabellista, som importerats till SPOR databas (uppfyller därmed minimikrav) hamnar på fellista. Rättas inte felen inom 1 år borttages posten automatiskt från fellistan och ingår inte i SPOR rapporter men sparas i separat fil för att kunna användas som beräkning av bortfall i vetenskapliga analyser. Posten kan även manuellt borttagas från fellistan tidigare än 1 år, av SPOR vårdgivarkoordinator.	
Huvuddiagnos V620	Det tillstånd som är den huvudsakliga anledningen till en vårdkontakt, fastställd vid vårdkontaktens slut. SPOR: Den diagnos som orsakar operationen. Bestäms av operatören. Koder enligt ICD-10-SE:20xx http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskoder	SoS 2011 SPOR 2012

Huvudoperations kod V600	Koder ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ20xx, både kirurgiska (KKÅ, aaann) och medicinska (KMÅ, aannn), http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/atgardskoderkva enligt anvisningar för rapportering till Socialstyrelsens hälsoregister. Endast en kod kan anges. Om huvudoperationskod inte angivits i operationsplaneringssystemet anses första registrerade opkod vara huvudoperationskod.	SPOR 2012
Huvudoperatör V605	Den operatör som anses vara huvudoperatör för ingreppet. Om flera olika ingrepp gjorts, och flera huvudoperatörer därmed angivits i operationsplaneringssystemet skall den med övergripande ansvar för operationen anges som huvudoperatör. Går detta inte att utläsa skall den huvudoperatör som angetts först i tidsordning anges. Specifik identifierare, HSAID, skall inskickas.	SPOR 2015
Ingrepp	Alla registreringar med datum samt op eller anestesikod. Inkluderar således "Operation enligt SPOR" men även ytterligare operations och/eller anestesikoder.	SPOR 2012
Korrupt registrering	Registrering som innehåller ett eller flera data som ej uppfyller alla kvalitetsmässiga definitioner enligt SPOR variabellista, som importerats till SPOR databas (uppfyller därmed minimikrav) men hamnar på fellista.	UCR 2012
Ombokning V440	Operationstillfällen som ändras (eller avförs från väntelistan) efter att blivit inlagt i operationsprogrammet, innan fastställande vid operationskonferens/motsvarande. Som ombokning anges operation som varit planerad enligt ovan, men som flyttas till annan dag. Förskjutning av operation inom samma datum skall inte anses vara ombokning. Se även "Störning" och "Strykning"	SPOR 2016
Operation enligt SPOR	Se operationstillfälle	SPOR 2013
Operations anmälan V310	Den tidpunkt då operationsanmälan läggs in i systemet. Se även Tidslinje	SPOR 2011
Operationsförberedelse klar V560	Tidpunkt då det är klart för operation. Patient tvättad och klädd. Utrustning på plats. Se även Tidslinje.	SPOR 2011
Operationsklinik V595	Huvudoperatörens organisatoriska hemvist enligt lokal definition.	SPOR 2015
Operations planering V410	När patienten får en tid för operation. Patienten behöver inte ha meddelats. Anges även då planering ombokats/strukits. Se även Tidslinje	SPOR 2012
Operation slut V570	Tidpunkt då sista operatören avslutar operationen alternativt tidpunkten då sista suturen är satt eller när operatören lämnar patienten. Inkluderar oblodiga avslutande ingrepp som utförs av operatören, t ex förbandsläggning, gipsning. Förbandsläggning av operationssköterska ingår inte i operationstiden. Se även Tidslinje	SPOR 2011 Nysam
Operation start V565	Tidpunkt då operatören påbörjar operationen. Inkluderar oblodiga förberedande ingrepp, t ex slutet reposition, anläggande av lokalbedövning av operatör (om detta sker efter att patienttid startats). Se även Tidslinje	SPOR 2011 Nysam
Operationstid	Operation start till operation slut.	SPOR 2011

		Nysam
Operationstillfälle "Operation enligt SPOR"	Operation är alla åtgärder klassificerat i "Klassifikation av kirurgiska åtgärder" där operations-/anestesijournal förs. För kirurgi, urologi, ortopedi och ögon skall följande inte räknas med: <ul style="list-style-type: none"> • endoskopier redovisat under "Kapitel U Transluminal endoskopi" • ingrepp redovisat under "Kapitel T Mindre kirurgiska ingrepp". Undantag är TPX10 "Implantation av subcutan injektionsport" som för kirurgi skall redovisas som operation. SPOR komplettering: Operationskod enligt följande urval: Samtliga kirurgiska (KKÅ) operationskoder sånär på att av koder som börjar med T inkluderas endast TPX10 och TPX15 och av koder som börjar med U inkluderas endast UJK02 och UJK05. Av de medicinska (KMÅ) operationskoderna inkluderas endast SP712-SP799	SPOR 2013
Oplanerat vårdtillfälle	Vårdtillfälle för vilket tid inte har avtalats	SoS 2004
Opsalsutnyttjande	Se utnyttjandegrad	SPOR 2017
Patienttid	Tidsrymd från operations/anestesipersonal låser sig vid en patient till operation-/anestesipersonal överlämnat patienten till avdelning för fortsatt omhändertagande. Tid för överrapportering ingår. Preop anestesitid skall inte ingå.	SPOR 2011; 2016 Nysam
Patienttid slut V585	Tidpunkt då anestesipersonal avlämnar på postopavdelning alternativt avslutar uppgift. Tid för överrapportering ingår. Se även Tidslinje	SPOR 2011 Nysam
Patienttid start V540	Tidpunkt då operations/anestesipersonalen på operationssalen/lokalen låser sig vid en patient eller till en patientrelaterad förberedelse. Preop anestesitid skall inte ingå. Kommer efter preop anestesitid start när sådan finns, före eller lika med operations start. Se även Preoperativ anestesi start samt Tidslinje.	SPOR 2011; 2016
Planerad operationstid slut V425	Tidpunkt då operation planeras sluta. Skall insändas även när patienten ombokats/strukits. Se även Tidslinje	SPOR 2011
Planerad operationstid start V420	Tidpunkt då operation planeras startas. Skall insändas även när patienten ombokats/strukits. Se även Tidslinje	SPOR 2011
Planerad patienttid slut V430	Tidpunkt då patienttid planeras sluta. Skall insändas även när patienten ombokats/strukits. Se även Tidslinje	SPOR 2011
Planerad patienttid start V415	Tidpunkt då patienttid planeras startas. Skall insändas även när patienten ombokats/strukits. Se även Tidslinje	SPOR 2011
Poliklinisk operation V330	Mindre omfattande kirurgisk åtgärd där patienten inte har behov av postoperativ övervakning	SoS 2004
Preoperativ anestesi start V531	Tidpunkt när preoperativa anesthesiologiska ingrepp startas, exempelvis blockad börjar anläggas. Den preoperativa anestesitiden kommer före patienttid start och slutar när Patienttid start börjar. Ingår alltså inte i Patienttid. Se även Patienttid start och Tidslinje.	SPOR 2016
Reservnummer V212	Tillfälligt person-id som huvudsakligen används för att kunna koppla samman patient och dennes vårddokumentation när personnummer eller samordningsnummer saknas eller är okänt	SoS 2004
Samordnings-	Enhetligt utformat person-id, som på begäran av en myndighet	SoS 2004

nummer V211	tilldelas av Skatteverket, för en person som inte är eller har varit folkbokförd i Sverige	
Salstid V545; V580	Tiden mellan Patient in på opsal till Patienten ut från opsal	SPOR 2014
Sedering	Behandling med lugnande eller sövande läkemedel i syfte att sänka medvetandegraden	SoS
Sjukhus indelning i kategorier	<p>Kategori 1: Universitetssjukhus: Innehåller samtliga specialiteter inklusive neurokirurgi, thoraxkirurgi, barnanestesi och infektionsklinik. Avancerad röntgen och lab öppet dygnet runt. Avancerad intensivvård. Enstaka enheter kan saknas. Operationsenhet fysiskt skild från egentligt universitetssjukhus kan räknas hit om det ingår i samma förvaltning. Intensivvård kategori 3. Forskning och utbildning är en del av uppdraget.</p> <p>Kategori 2: Länsjukhus Innehåller samtliga specialiteter inklusive infektionsklinik dock inte högspecialiserad vård såsom neurokirurgi, thoraxkirurgi, barnanestesi och. Röntgen och lab är öppet dygnet runt. Intensivvård kategori 2. Enstaka enheter kan saknas.</p> <p>Kategori 3: Länsdelssjukhus Dygnetruntvård med flera sjukhusspecialiteter. Egen lab och röntgenverksamhet är öppet större delen av dygnet. Intensivvårdsavdelning kategori 1 kan finnas, men behöver inte det. Förlossning finns.</p> <p>Kategori 4: Länsdelssjukhus utan förlossning Begränsad dygnetruntvård med flera sjukhusspecialiteter. Egen lab och röntgenverksamhet är öppet större delen av dygnet. Intensivvårdsavdelning kategori 1 kan finnas, men behöver inte det. Förlossning finns inte.</p> <p>Kategori 5: Mindre enhet En eller ett fåtal specialiteter. Ingen eller marginell dygnet runt vård.</p> <p>Kategori 8: Okänt antal op. Okänt antal op</p> <p>Kategori 9: Inga op. Inga op genomförs på sjukhuset, oberoende av storlek.</p>	SPOR 2017
Sluten vård V330	Hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård eller hemsjukvård Nysam: vård till patient som är inskriven vid en av sjukhusets vårdavdelningar	SoS 2012 Nysam
Strykning (sen) V440	Operationstillfällen som stryks efter att operationsprogrammet fastställts vid operationskonferens/motsvarande registreras. Som strykning anges operation som varit planerad enligt ovan, men som flyttas till annan dag, SPOR: alternativt avförs från väntelistan. Förskjutning av operation inom samma datum skall inte anses vara strykning. Förändringar av operationsprogrammet som sker efter kl. 17:00 föregående dag, oavsett om den dagen är en helgdag, är att ses som en strykning. Strykningsfrekvensen anges som kvoten mellan (antal strykningar) och summan av (totala antalet genomförda	SPOR 2012

	planerade operationstillfällen + antalet strykningar). Se även "Störning" och "Ombokning"		
Stryknings tidpunkt V440	Tidpunkt då beslut om strykning togs. Efter eller lika med "Tidpunkt operationsplanering". Skall vara före operationstid start. Anges om planeringen av V410 – V435 strukits. Används även vid ombokningar. Se även Tidslinje och Störning	SPOR 2012	
Störning V440	Innefattar både Ombokning och Strykning	SPOR 2016	
Tids indelning dygnet	<u>Elektiv tid</u> 07:00 – 17:00 måndag – torsdag, 07:00 – 14:00 fredag (utom storhelg) <u>Jourtid</u> 17:00 – 07:00 måndag – torsdag, 14:00 – 07:00 fredag, 00:00 – 24:00 lördag, söndag och storhelg <u>Dagtid</u> 07:00 – 17:00 måndag – torsdag, 07:00 – 14:00 fredag (utom storhelg) <u>Dagtid helg</u> 07:00 – 17:00 lördag och söndag (utom storhelg) <u>Tidig kväll</u> 17:00 – 21:00 samtliga veckodagar samt 14:00 – 17:00 fredag (utom storhelg) <u>Sen kväll</u> 21:00 – 24:00 samtliga veckodagar (utom storhelg) <u>Natt</u> 00:00 – 07:00 samtliga veckodagar (utom storhelg) <u>Storhelg</u> 07:00 – 07:00 röd helgdag samt afton (jul-, midsommar- och nyårsafton)	SPOR 2014	
Tidslinje Grafiskt se appendix	Tidpunkt för 310 opanmälan	Före eller lika med Operation start; undantaget urakut operation	SPOR 2011; 2016
	Tidpunkt 410 operationsplanering	Före eller lika med Operation start; undantaget urakut operation	
	Planerad patienttid start 415	Efter Operationsplanering, före eller lika med Planerad operationstid start	
	Planerad operationstid start 420	Efter Operationsplanering	
	Planerad operationstid slut 425	Efter Planerad operationstid start	
	Planerad patienttid slut 430	Efter eller lika med Operationstid slut	
	Tidpunkt pat kallas till operation 435	Efter eller lika med Tidpunkt operationsplanering	
	Stryknings-tidpunkt 440	Efter eller lika med Tidpunkt operationsplanering; före Operation start	
	Uppdukning start 510	Före Uppdukning slut och Operation start	
	Uppdukning slut 515	Efter Uppdukning start, före Operation start	
	Antibiotikaprofylax start 525	Inte korrelerad till andra tidpunkter	
	Ankomsttid preopenhet 530	Före eller lika med Preoperativ anestesi start och Patienttid start.	
	Preoperativ anestesistart 531	När preoperativa anestesiologiska ingrepp startas, exempelvis blockad börjar anläggas. Före patienttid start	
	Patienttid start 540	Efter preoperativ anestesitid start, före eller lika med operationsstart	
	Patient in på opsal 545	Före Operation start	
	Anestesitid start 550	Vanligen före Operation start. Kan ersättas av Preoperativ anestesistart.	
	Anestesi klar 555	Efter eller lika med Anestesi (eller Preoperativ anestesi) tid start. Före Operation start.	
	Operationsförberedelse klar 560	Före eller lika med Operation start	
	Operation start 565	Före Operation slut; Efter eller lika med	

	Patienttid start		
	570 Operation slut	Efter Operation start	
	575 Anestesi slut	Efter Operation slut	
	580 Patient ut från opsal	Efter Operation slut	
	585 Patienttid slut	Efter eller lika med Operation slut	
	800 Patient ut från postop	Efter (dock max 72 tim) Patienttid slut.	
Uppdukning slut V515	Tidpunkt då uppdukning inför operation avslutades. Skall vara efter Uppdukning start samt före Operation start. Se även Tidslinje.		SPOR 2012; 2017
Uppdukning start V510	Tidpunkt då uppdukning inför operation påbörjades. Skall vara före Uppdukning slut samt Operation start. Se även Tidslinje.		SPOR 2012; 2017
Utnyttjandegrad	<p>Tid för beräkning följer SPORs "Tidsindelning av dygnet" och tiden beräknas vad gäller elektiv tid om inget annat specifikt anges.</p> <p>Elektiv tid 07:00 - 17:00 måndag - torsdag, 07:00 - 14:00 fredag (utom storhelg)</p> <p>Under denna tid mäts "Patienttid" d.v.s. tiden från V540 Patienttid start till V585 Patienttid slut och sätts i relation till elektiv tid enligt ovan och kallas "Utnyttjandegrad patienttid".</p> <p>Alternativt kan beräkningen göras på op-tiden</p> <p>Under denna tid mäts "Operationstid" d.v.s. tiden från V565 Operation start till V570 Operation slut och sätts i relation till elektiv tid enligt ovan och kallas "Utnyttjandegrad operationstid"</p> <p>Tiden skall endast beräknas för de salar som är bemannad med för uppgiften adekvat personal.</p> <p>Sal som är bemannad del av dag räknas bara in under tiden personal finns tillknuten till sal – men observera att morgonen startar kl. 07.00 och kvällen slutar kl. 17.00 (14.00)</p>		SPOR 2017
Vårdnivå IVA V335; 690; 810	Intensivvård avser övervakning, behandling, diagnostik och omvårdnad av patienter med akut svår (livshotande) sjukdom, samt vård av postoperativa patienter på IVA med vårdtid >24 timmar eller som är i behov av respiratorbehandling vid ankomst, eller med >6 timmar med farmakologiskt cirkulationsunderstöd		Nysam
Vårdnivå postoperativt V335; 690; 810	Här anges den vårdnivå som patienten vårdas på direkt postoperativt.		SPOR 2017
Väntelista	Förteckning över väntande patienter med en operationsanmälan.		SoS 2005
Väntetid till behandling	Tid som patienten väntar från beslut om behandling till dess att behandlingen påbörjas		SoS 2005
Öppen vård	Hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd medger att aktuell vårdinsats förväntas kunna avslutas inom ett begränsat antal timmar		SoS 2012

SoS termbank: <http://termbank.socialstyrelsen.se/>

Nysam: <http://www.nysam.com/>

SFAI: <https://sfai.se/>

